



kotel **ZA** kotel

nová
zelená
úsporám



Kotle a krbové kamna na pelety

Tepelná technika na pelety – Kotel za kotel

Ceník bez DPH/2026 od 1.1.2026

Obsah:

1. Kotle do 32 kW stacionární (rodinné domy)
2. Kotle do 300 kW stacionární (bytové domy, školy, komerční objekty)
3. Kotle horkovzdušné 100,200 kW (skleníky, sportoviště, haly)
4. Skladování a transport pelet (celoroční zásobníky - na dotace!)
5. Nástěnné kotle do 21 kW
6. Krbová kamna s výměníkem (automatické, na pelety – na dotace!)
7. Krbové vložky s výměníkem (automatické, na pelety – na dotace!)
8. Terasové ohřívače a radiátor na pelety



PRODEJCE:

Dimfeja holding a.s.
Denisova 85/15
415 03 Teplice

Tel: 603 555 956, 723 157 837
email: obchod@kotelzakotel.cz
www.kotelzakotel.cz

IČO: 28418000
DIČ: CZ28418000



kotel **ZA** kotel



Kotle a krbové kamna na pelety

1. Kotle na pelety do 32 kW (stacionární)

Všechny kotle jsou zařazeny do dotačních programů Nová zelená úsporám a Kotleková dotace.

MINI MATIC	Bezúdržbový kotel !	ZÁRUKA – 10 let na kotlové těleso		
Minimální obsluha – automatické zapalování, čištění hořáku, čištění výměníku, čištění popelníku-odpopelnění. Špičková regulace Ecomax 860, 2v1 dotykový (ovladač+termostat), ekvitermní, 2 x mix, LAMBDA, TUV/léto, internet modul. Účinnost – 94,7% , Nízká spotřeba, Bez akumulace, Výběr popela – 1x ročně		Výkon	11 kW	20 kW
		Rozsah výkonu	3,4-11 kW	5,7-20 kW
		Vytápěná plocha	40-200 m ²	100-300 m ²
		účinnost	94,7%	94,7%
		násypka	151 L	163 L
		Kouřovod (průměr)	127 mm	127 mm
		Rozměr (VxHxŠ)mm	1539x1291x573	1539x1368x573
		Základní cena	136.700 Kč	139.900 Kč

EEI Pellets	*Nejnižší modulace – od 2,5 kW (např. pro pasivní domy) Není potřeba Akumulační nádrž. Automatické čištění.					
	Platinum Bio VG hořák, první hořák se změnou rozměrů! Automaticky čistí i během provozu, lze spalovat i horší pelety (A1,A2,B) Špičková regulace Ecomax 860 P, dotyková, ekvitermní, 2 x mix, TUV/léto, internet modul. Nízká spotřeba.	Výkon	*8 kW	10kW	16 kW	24 kW
Rozsah výkonu		2,5-8,3 kW	3-10 kW	4,5-15 kW	7,2 – 24 kW	9,6-32 kW
Vytápěná plocha		30-140 m ²	30-160 m ²	85-200 m ²	100-300 m ²	150-400 m ²
účinnost		92,2%	91,6%	92,2%	91,3%	90,6%
násypka		290 L	290 L	290 L	290 L	290 L
Kouřovod (průměr)		127 mm	127mm	159 mm	159 mm	159 mm
Rozměr (VxHxŠ)m		1367x735x5 18	1367x735x5 18	1375x735x5 16	1352x735x6 16	1331x856x748
Základní Cena		102.400 Kč	102.400 Kč	104.700 Kč	112.300 Kč	123.700 Kč



Mini bio luxury B	...do nízkých kotelen !	„Nízké stropy, klenby“ Není potřeba Akumulační nádrž. Automatické čištění.		
		Platinum Bio VG hořák – první hořák se změnou rozměrů! Automaticky čistí i během provozu, lze spalovat i horší pelety (A1,A2,B), bez akumulace, modulace výkonu regulace Ecomax 860 P, dotyková, ekvitermní, 2 x mix, TUV/léto, internet modul. Nízká spotřeba.	Výkon	12kW
Rozsah výkonu	3,9-13 kW		4,5-15 kW	6,3 – 21 kW
Vytáp.plocha	50-200 m ²		85-200 m ²	100-300 m ²
účinnost	90,6%		93,1%	93,9%
násypka	220 L		230 L	230 L
Kouřovod	127mm		159 mm	159 mm
Rozměr (VxHxŠ)mm	1720x865x655		1700x865x655	1700x995x755
Základní cena	105.700 Kč		112.700 Kč	116.300 Kč



Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Dimfeja holding a.s.
Denisova 85/15
415 03 Teplce

Tel: 603 555 956, 723 157 837
email: obchod@kotelzakotel.cz
www.kotelzakotel.cz


IČO: 28418000
DIČ: CZ28418000




kotel **ZA** kotel



Kotle a krbové kamna na pelety

EEI Pellets mini	...do malých kotelen !	„Velký jako lednička“ Není potřeba Akumulační nádrž. Automatické čištění.				
		Výkon	12kW	15 kW	21 kW	30 kW
Platinium Bio VG hořák – první hořák se změnou rozměrů! Automaticky čistí i během provozu, lze spalovat i horší pelety (A1,A2,B), není potřeba akumulční nádrže – modulace výkonu Špičková regulace Ecomax 860 P dotyková, ekvitermní, 2 x mix, TUV/léto, internet modul, nízká spotřeba		Rozsah výkonu	3,9-13 kW	4,5-15 kW	6,3 – 21 kW	9,0-30 kW
		Vytápěná plocha	50-200 m ²	85-200 m ²	100-300 m ²	150-400 m ²
		účinnost	90,6%	93,1%	93,9%	93,4%
		násypka	220 L	230 L	230 L	343 L
		Kouřovod (průměr)	127mm	159 mm	159 mm	159 mm
		Rozměr (VxHxŠ)mm	1720x865x655	1700x865x655	1700x995x755	1700x1110x815
		Základní cena	105.700 Kč	112.700 Kč	116.300 Kč	123.200 Kč

Twin bio COMPACT	...do malých kotelen!	*Nejnižší modulace – od 2,5 kW (např. pro pasivní domy) Není potřeba Akumulační nádrž. Automatické čištění.					
		Výkon	*8 kW	10kW	12 kW	16 kW	24 kW
Platinium Bio VG hořák – první hořák se změnou rozměrů! Automaticky čistí i během provozu, lze spalovat i horší pelety (A1,A2,B) Špičková regulace Ecomax 860 P dotyková, ekvitermní, 2 x mix, TUV/léto, internet modul. Nízká spotřeba		Rozsah výkonu	2,5-8,3 kW	3-10 kW	3,6-12 kW	4,5-15 kW	7,2-24 kW
		Vytápěná plocha	30-140 m ²	30-160 m ²	50-200 m ²	85-200 m ²	100-300 m ²
		účinnost	92,2%	91,6%	91,3%	92,2%	91,3%
		násypka	290 L	290 L	290 L	290 L	290 L
		Kouřovod (průměr)	127 mm	127mm	127 mm	159 mm	159 mm
		Rozměr (VxHxŠ)m	1159x833x1150	1159x833x1150	1159x833x1150	1382x833x1150	1382x833x1250
		Základní cena	102.400 Kč	102.400 Kč	104.700 Kč	112.300Kč	123.700 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.




kotel ZA kotel




Kotle a krbové kamna na pelety

2. Kotle na pelety do 300 kW (stacionární)


Pro bytové domy, školy, úřady, komerční a zemědělské objekty – možno čerpat dotace

EEI Pellets -velké kotelny	do škol, úřadů, bytových domů, komerčních a zemědělských objektů						
-extrémně odolná konstrukce vysoké provozní tlaky -samočistící rotační hořák, -použití všech pelet (A1,A2, B) dálkový dohled, TUV, ekviterm - možnost celoročního skladování pelet, lambda sonda 	Výkon	50 kW	75 kW	100 kW	150 kW	200 kW	285 kW
	Rozsah výkonu	15-50 kW	22-75 kW	30-100 kW	45-150 kW	60-200 kW	85-285 kW
	Vytápěná plocha	300-750 m ²	400-900 m ²	600-1300 m ²	1000-1800 m ²	1100-2600 m ²	1400-3700 m ²
	účinnost	91,2%	92,9%	93,4%	92,0%	92,7%	92,9%
	násypka	-	-	-	-	-	-
	Kouřovod (průměr)	185 mm	185 mm	185 mm	235 mm	235 mm	254 mm
	Rozměr (VxHxŠ)m	1210x1855x1045	1200x2220x1020	1310x1275x1055	1485x1375x1090	1485x2665x1090	1735x2805x1175
Cena	Na vyžádání						

EEI MATIC - velké kotelny	SUPER BEZOBSLUŽNÝ PROVOZ ...do škol, úřadů, bytových domů, komerčních objektů!			
-Automatické čištění hořáku, výměníku, popelníku, extrémně odolná konstrukce vysoké provozní tlaky, -použití všech pelet (A1,A2, B) dálkový dohled, TUV, ekviterm, možnost celoročního skladování pelet, lambda sonda 	Výkon	160 kW	220 kW	300 kW
	Rozsah výkonu	48-160 kW	66-220 kW	91-303 kW
	Vytápěná plocha	1000-1800 m ²	1300-2800 m ²	1500-3900 m ²
	účinnost	91,1%	93,8%	93,6%
	násypka	-	-	-
	Kouřovod (průměr)	196 mm	246 mm	246 mm
	Rozměr (VxHxŠ)mm	1865x2775x1200	2284x2865x975	2370x3156x1125
Cena	Na vyžádání			

3. Kotle horkovzdušné 100 kW, 200 kW (stacionární)

Kotle jsou vhodné pro skleníky, sportoviště, kurty, výrobní haly – nízká investice (bez rozvodu topné vody)

Pellets Air – horkovzdušný kotel!	Jediný horkovzdušný kotel na pelety ...pro skleníky, kurty, sklady, pro chovy		
Ohřátý vzduch může být distribuován potrubím nebo přímo z kotle. Bezúdržbový kotel-samočištění, možnost napojit na celoroční systém skladování pelet. 	Výkon	100 kW	200 kW
	Rozsah výkonu	30-100 kW	60-200 kW
	Vytápěná plocha	1000-2000 m ²	2000-4000 m ²
	účinnost	>92 %	>92 %
	násypka	-	-
	Kouřovod (průměr)	248 mm	248 mm
	Rozměr (VxHxŠ)mm	2476x2303x1045	2477x2908x1045
Cena	Na vyžádání		

Dimfeja holding a.s.
 Denisova 85/15
 415 03 Teplice

Tel: 603 555 956, 723 157 837
 email: obchod@kotelzakotel.cz
www.kotelzakotel.cz


IČO: 28418000
 DIČ: CZ28418000



kotel **ZA** kotel



Kotle a krbové kamna na pelety

Zásobníky pelet	U malých kotlů jsou zásobníky již v ceně!						Pro delší dobu mezi plněním zásobníku	
	Model	203 L	290 L	295 L	470 L	770 L	1386 L	
	Rozměr (VxHxŠ)mm	1351x500x500	1351x737x602	1310x616x616	1851x616x616	1731x846x846	1731x1228x1228	
	Cena	6.900 Kč	9.900 Kč	9.900 Kč	12.900 Kč	22.900 Kč	29.900 Kč	

4. Skladování a transport pelet (možnost dotace)

Pro všechny typy kotlů, krbů a kamen včetně jiných značek. Pelety z CISTERNY jsou levnější!

Pro Kamna a krby (do 5m) plnění např.z garáže, sklepa nebo technické místnosti

	popis	Základní Cena bez DPH
FIRETANK+Mtank (max.5m)	Stavebnice obsahuje: -antistatická hadice 10m -M tank big 330l (Ocel násypka s motorem) -Firetank (dávkovač pro kamna a krby)	39.890 Kč



Pro kotle (do 25m) plnění např.z garáže, sklepa.

Suchá místnost V=2m, sací prostor 2x2m, lze zvětšit šikminami

SPIDER/NOVA 3 (max.20m) (sklad z místnosti)	Stavebnice obsahuje: -antistatická hadice 20m -motor NOVA 3 včetně dozeru a říd.jednotky -SPIDER horní nasávání ze středu místnosti -zvedací kit SPIDER + držák dozeru -TrupdustMove prach (bez držáků, bez spon)	80.167 Kč
---	---	-----------

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

NOVINKA !
Celoroční zásobník
DOTACE – 20.000 Kč

Dimfeja holding a.s.
Denisova 85/15
415 03 Teplice

Tel: 603 555 956, 723 157 837
email: obchod@kotelzakotel.cz
www.kotelzakotel.cz

IČO: 28418000
DIČ: CZ28418000



kotel ZA kotel



Kotle a krbové kamna na pelety

5. Nástěnné kotle na pelety do 21 kW (...kde není místo)

Kotle jsou i do bytů, násypka může být až 6m od kotle, jsou lehké a obsahují oběh.čerpadlo expazomat, i 3cest. ventil pro ohřev TUV – rychlá a jednoduchá montáž

HEVO 14 kW 350 m ³	popis	Základní Cena bez DPH
HEV14-R	Ústřední topení	112.549 Kč
HEV14-P	Ú.topení +TUV	115.032 Kč

HEVO 18 kW 410 m ³	popis	Základní Cena bez DPH
HEV18-R	Ústřední topení	119.096 Kč
HEV18-P	Ú.topení +TUV	121.694 Kč

HEV 21 kW 490 m ³	popis	Základní Cena bez DPH
HEV21-R	Ústřední topení	125.532 Kč
HEV21-P	Ú.topení +TUV	128.900 Kč

Příslušenství

Kod	Popis	Základ.cena bez DPH
KIT-WIFI	WIFI Modul	6.300 Kč
HEV – SP65	Zásobník na pelety 65kg	19.999 Kč
HEV – SP150	Zásobník na pelety 150 kg	38.834 Kč
CMOO18	Hadice- antistatická,flexi	465 Kč/m

6. Krbová kamna s výměníkem (automatická, na pelety)

Všechny kamna jsou zařazeny do dotačních programů Nová zelená úsporám a Kotlíková dotace.

GARDA 14 kW 330 m ³	popis	Základní Cena bez DPH
GRD14-R	Ústřední topení	89.800 Kč

GARDA 18 kW 380 m ³	popis	Základní Cena bez DPH
GRD18-R	Ústřední topení	95.800 Kč

GARDA 21 kW 430 m ³	popis	Základní Cena bez DPH
GRD21-R	Ústřední topení	112.700 Kč
GRD21-P	Ú.topení +TUV	117.800 Kč

GARDA 28 kW 630 m ³	popis	Základní Cena bez DPH
GRD28-R	Ústřední topení	121.900 Kč
GRD28-P	Ú.topení +TUV	126.774 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Dimfeja holding a.s.
Denisova 85/15
415 03 Teplce

Tel: 603 555 956, 723 157 837
email: obchod@kotelzakotel.cz
www.kotelzakotel.cz

IČO: 28418000
DIČ: CZ28418000



kotel ZA kotel



Kotle a krbové kamna na pelety

7. Krbová kamna bez výměníku (automatická, na pelety)

Všechny kamna jsou zařazeny do dotačních programů Nová zelená úsporám a Kotle a krbové kamna na pelety.

ARYA 8 kW až 250 m ³	popis	Základní Cena bez DPH
ARY8	Horkovzdušné, wifi v ceně, tichý chod, autom.regulace, programovatelná.regulace	71.890 Kč

ARYA 11 kW až 300 m ³	Popis	Základní Cena bez DPH
ARY11	Horkovzdušné, wifi v ceně, tichý chod, autom.regulace	73.680 Kč


8. Krbové vložky s výměníkem (automatická, na pelety)

MK 25 kW 620 m ³	popis	Základní Cena bez DPH
MK25-R	Ústřední topení 25 kW/620 m ³	122.700 Kč
MK25-P	Ú.topení +TUV 25 kW/620 m ³	127.980 Kč

MK 30 kW 690 m ³	popis	Základní Cena bez DPH
MK30-R	Ústřední topení	129.800 Kč
MK30-P	Ú.topení +TUV	135.900 Kč

MK 16:9 28 kW/690 m ³	popis	Základní Cena bez DPH
MK16:9-R	Ústřední topení	138.900 Kč
MK16:9-P	Ú.topení +TUV	142.800 Kč

9. Sporák 3 v 1 (sporák, kotel, boiler, trouba)

	Popis	Základní Cena bez DPH
	Obsahuje: 2 plotýnky, nerez troubu, automatický kotel 20 kW (5,5-20,5 kW), výměník pro ohřev teplé vody, dálkové ovládání, wifi modul, programovatelné topení, účinnost 89,3%, zásobník 25 kg, oběhové čerpadlo, teploměr	85.900 Kč




kotel ZA kotel



Kotle a krbové kamna na pelety

10. Terasová ohřívače, radiátor na pelety


Terasový ohřívač skleněný na pelety - válec

<p>Využití terasy po celý rok Provoz je o 60% levnější než ohřívač na propan butan. Výhodou je, že když vám dojde plyn, nemusíte v půlce večera, jet pro bombu, ale stačí pouze doplnit pelety z pytle.</p>		Výkon	5 kW
		Pracovní plocha	5 m ²
		Max.topná vzdálenost	2 m
		Účinnost	89 %
		Pracovní čas	0,5-2 hodiny
		Spotřeba	cca.0,9 kg/h
		Zásobník	2 kg
		Hmotnost	16 kg
		Rozměr (V+průměr)mm	1760+420 mm
		Cena včetně 21% DPH	13.999 Kč

Terasový ohřívač na pelety – pyramida

<p>Pro restaurace v zimě – terasy a zahrádky Pro zahradní slavnosti, svatby a párty má o 60% levnější provoz oproti propan-butanu V zimě nezamrzne jako propan-bután Kolečka umožňují lehkou manipulaci.</p>		Výkon	12,2 kW
		Pracovní plocha	12,5 m ²
		Max.topná vzdálenost	2 m
		Účinnost	89 %
		Pracovní čas	1,5-5 hodiny
		Spotřeba	cca.2,4 kg/h
		Zásobník	3-8 kg kg
		Hmotnost	45 kg
		Rozměr (VxDxŠ)mm	1895x494x512 mm
		Cena včetně 21% DPH	16.456 Kč

Radiátor na pelety

<p>5x levnější provoz než elektrický radiátor jeho využití: rybaření, kempování, chataření Do pergoly, do garáže, na terasu pro vytápění míst, kde není elektrická energie. Systém automatického podávání pelety, ale bez elektřiny.</p>		Výkon	5 kW
		Pracovní plocha	5 m ²
		Max.topná vzdálenost	2 m
		Účinnost	84 %
		Pracovní čas	1,5-5 hodiny
		Spotřeba	cca.1-2,4 kg/h
		Zásobník	9,8 kg
		Hmotnost	41,2 kg
		Rozměr (VxDxŠ)mm	1154x976x226 mm
		Cena včetně 21% DPH	13.999 Kč

Dimfeja holding a.s. si vyhrazuje právo na opravu případných tiskových či jiných, podobných chyb. Fotografie jsou ilustrační. Ceník neslouží jako závazná objednávka, ceny mohou být aktualizovány dle momentálního vývoje cen dodavatelů. Aktuální cenu dostanete na vyžádání. V Teplících, 1.1.2026

Dimfeja holding a.s.
 Denisova 85/15
 415 03 Teplice

Tel: 603 555 956, 723 157 837
 email: obchod@kotelzakotel.cz
www.kotelzakotel.cz

IČO: 28418000
 DIČ: CZ28418000